

BERMAQUE - STANLEY



Berbequim reversível e electrónico com duas velocidades mecânicas.

Fornecido com 2 baterias de 1,5 Ah Li-Ion

Carrega em 30 minutos

Bucha aperto rápido (sem chave), metálica com bloqueio automático do veio.

Luz LED

Capacidade máxima:

Madeira: 25 mm / Aço: 10 mm



Inclui:

- Carregador de baterias, clip para o cinto, ponteira para aparafusar, mala plástica

BERBEQUIM/APARAFUSADORA			
Código	5112222	Torque máx.	27 Nm
Modelo	FMC010LB	Velocidade em vazio	0-315 / 0-1.200 rpm
Tensão saída	10,8 Volt	Peso	2,926 kg.
Bucha	10 mm	Código EAN	5035048360446

Aparafusadora de impacto reversível e electrónica.

Fornecido com 2 baterias de 1,5 Ah Li-Ion

Carrega em 30 minutos

Luz LED



Inclui:

- Carregador de baterias, clip para o cinto, ponteira para aparafusar, mala plástica

APARAFUSADORA IMPACTO COMPACTA			
Código	5112223	Velocidade em vazio	0-2.400 rpm
Modelo	FMC040LB	Porta ferramentas	Hexagonal 6,35 mm
Tensão saída	10,8 Volt	Peso	2,926 kg.
Torque máx.	170 Nm	Código EAN	5035048360446
Golpes/minuto	0-2.500/min.		

BERMAQUE - STANLEY



Fornecido com 2 baterias de 1,5 Ah Li-Ion
Carrega em 40 minutos
Substituição das folhas de serra sem necessidade de ferramentas.
Base ajustável.
Capacidade de corte de madeira: até 275 mm

Inclui:

- Carregador baterias, lâmina e mala plástica



SERRA DE SABRE

Código	5112227	Comprimento golpe	22 mm
Modelo	FMC670LB	Velocidade em vazio	0-3.000 cpm
Tensão saída	18 Volt	Código EAN	5035048361009
Peso	5,06 kg.		

Fornecida sem bateria

Autonomia: 3 horas com bateria de 1,5 Ah Li-Ion
Funciona com bateria de 18 Volt



LANTERNA LED

Código	5112226	Potência iluminação	1.000 lux
Modelo	FMC700B	Código EAN	5035048360903
Peso	484 gr.		

BERMAQUE - STANLEY

Berbequim percutor reversível e electrónico.
Buchas metálicas com bloqueio do veio
Capacidade furação:
Madeira: 32 mm / Metal: 13 mm / Betão: 16 mm

Inclui:

- Punho auxiliar e batente profundidade e mala plástica



BERBEQUIM PERCUTOR			
Código	5112237	Velocidade em vazio	0-3.100 rpm
Modelo	FME140K	Impactos minuto	52.700 ipm
Potência	750 Watt	Peso	3,486 kg.
Bucha	13 mm	Código EAN	5035048363461

Berbequim percutor reversível e electrónico, com 2 velocidades mecânicas.

Bucha metálica com bloqueio do veio

Capacidade furação:

Madeira: 50 mm / Metal: 13 mm / Betão: 18 mm

Inclui:

- Punho auxiliar e batente profundidade, mala plástica



BERBEQUIM PERCUTOR			
Código	5112236	Velocidade em vazio	0-1.100/0-3.100 rpm
Modelo	FME142K	Impactos minuto	52.700 gpm
Potência	850 Watt	Peso	4,240 kg.
Bucha	13 mm	Código EAN	5035048363522

Martelo SDS Plus reversível e electrónico.

3 Posições de uso: rotativo, percutor, cinzelador

Força impacto: 1,8J (EPTA 2011) / 2,7J (com percutor)

Capacidade furação:

Madeira: 30 mm / Metal: 13 mm / Betão: 26 mm

Inclui:

- Punho auxiliar e batente profundidade, bucha e adaptador SDS-Plus, 1 cinzel e 2 brocas, mala plástica



MARTELO SDS-PLUS			
Código	5112238	Velocidade em vazio	0-1.050 rpm
Modelo	FME500K	Impactos minuto	0-5.200 gpm
Potência	750 Watt	Peso	5,250 kg.
Bucha	SDS Plus	Código EAN	5035048364000

BERMAQUE - STANLEY

SERRA DE RECORTES PENDULAR

<i>Código</i>	5112231	<i>Velocidade em vazio</i>	800-3.200 rpm
<i>Modelo</i>	FME340K	<i>Comprimento golpe</i>	20 mm
<i>Potência</i>	710 Watt	<i>Função pendular</i>	4 posições
<i>Peso</i>	4,240 kg.	<i>Código EAN</i>	5035048363362

Serra de recortes com baixo nível de vibração.

Eficácia: ação pendular

Simplicidade de utilização: folhas de serra em U e em T, mudança das folhas sem ferramentas

Luz LED

Capacidade de corte:

Madeira 85 mm / Metal 10 mm / Alumínio 15 mm

Inclui:

- Lâmina de serra, mala plástica



SERRA SABRE PENDULAR

<i>Código</i>	5112235	<i>Velocidade em vazio</i>	0-3.500 rpm
<i>Modelo</i>	FME365K	<i>Comprimento golpe</i>	28 mm
<i>Potência</i>	1.050 Watt	<i>Capacidade corte</i>	275 mm
<i>Peso</i>	5,840 kg.	<i>Código EAN</i>	5035048363942

Grande comprimento de curso para maior produtividade. Ação pendular.

Base com ajuste e mudança de lâmina sem necessidade de ferramentas.

Capacidade de corte:

Madeira 275 mm / Aço 117 mm / PVC 150 mm

Inclui:

- Lâmina de serra para madeira, mala plástica



BERMAQUE - STANLEY



PLAINA			
Código	5112234	Velocidade em vazio	0-16.500 rpm
Modelo	FME630K	Profundidade corte	0-2.0 mm
Potência	750 Watt	Largura corte	82 mm
Peso	5,930 kg.	Código EAN	5035048363584

Sistema parking automático, rolo de grande diâmetro para melhor acabamento.
Base de alumínio para maior precisão. Selecção do lado de saída das aparas.
Ajustes para rebaixar: 0,2 mm

Inclui:

- Guia paralela, 2 lâminas reversíveis TCT, adaptador de aspiração e saco para recolha de poeiras.



MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE			
Código	5112228	Velocidade em vazio	10.000-20.000 rpm
Modelo	FME600K	Tipo interruptor	Deslizante
Potência	250 Watt	Bloqueio interruptor	Sim
Peso	3,210 kg	Código EAN	5035048363645

Ferramenta electrónica oscilante com mudança dos acessórios sem necessidade de ferramentas.
1,4° de ângulo de oscilação.
Zonas de apoio em borracha

Inclui:

- 8 dispositivos e 15 acessórios diversos, mala plástica.



BERMAQUE - STANLEY

Ajustes variáveis de fluxo de ar e temperatura.
Sistema de corte de dupla proteção para maior durabilidade.
Punho em borracha

Inclui:

- 8 acessórios, mala plástica.



PISTOLA AR QUENTE

Código	5112233	Ajuste temperatura	Variável
Modelo	FME670K	Escalas temperatura	50 - 450° C
Potência	2.000 Watt	Fluxo ar	300/500 lit./min.
Peso	3,210 kg.	Código EAN	5035048363881

SERRA DE CORTE RÁPIDO

Código	5112232	Velocidade em vazio	0-3.800 rpm
Modelo	FME700	Diâmetro do disco	355 mm
Potência	2.200 Watt	Capacidade máxima	137x137 mm
Peso	19,20 kg.	Código EAN	5035048363829

Mordança de libertação rápida da peça, punho ergonómico.

Inclui:

- Chave para substituição do disco, disco de corte.



BERMAQUE - STANLEY



REBARBADORA 115 mm			
Código	5112229	Diâmetro disco	115 mm
Modelo	FME811K	Velocidade em vazio	11.000 rpm
Potência	850 Watt	Peso	2,100 kg
Eixo	M14	Código EAN	5035048363706

Rebarbadora resistente e duradoura.
Escovas de alta qualidade, interruptor hermético contra o pó.
Comodidade de utilização: punho ergonómico em borracha sobre o corpo da máquina com 3 posições possíveis, interruptor lateral de segurança.

Inclui:

- Chave de segurança integrada no punho, protecção e mala plástica



REBARBADORA 125 mm			
Código	51122300	Diâmetro disco	125 mm
Modelo	FME812K	Velocidade em vazio	11.000 rpm
Potência	850 Watt	Peso	4,540 kg
Eixo	M14	Código EAN	5035048363768

Rebarbadora resistente e duradoura.
Escovas de alta qualidade, interruptor hermético contra o pó.
Comodidade de utilização: punho ergonómico em borracha sobre o corpo da máquina com 3 posições possíveis, interruptor lateral de segurança.

Inclui:

- Chave de segurança integrada no punho, protecção e mala plástica



BERMAQUE - STANLEY

REBARBADORA 230 mm			
Código	5112241	Diâmetro disco	230 mm
Modelo	FME841K	Velocidade em vazio	6.500 rpm
Tensão saída	2.200 Watt	Peso	5,100 kg
Eixo	M14	Código EAN	5035048410066

Rebarbadora resistente e duradoura. Escovas de alta qualidade, interruptor hermético contra o pó. Comodidade de utilização: punho ergonómico em borracha sobre o corpo da máquina com 3 posições possíveis, interruptor lateral de segurança.



Inclui:

- Chave de segurança integrada no punho, protecção, 3 discos de corte e mala plástica



BATERIA DE LÍTIO			
Código	5112239	Características	10,8 Volt
Modelo	FMC085L	Código EAN	5035048361085



BATERIA DE LÍTIO			
Código	5112240	Características	18 Volt
Modelo	FMC685L	Código EAN	5035048361146

